


## Autoryzacja kont pocztowych na serwerze [mail.pwr.wroc.pl](mailto:mail.pwr.wroc.pl)


Autoryzacja SMTP to dostępna funkcja na koncie użytkownika zwiększająca bezpieczeństwo korzystania z poczty elektronicznej. Nie pozwala ona na podszywanie się niepowołanych osób pod jego adres e-mail. W chwili wysyłania listu z programu pocztowego użytkownik musi podać hasło do swojego konta. Próba wysłania listu bez autoryzacji kontem i hasłem nie powiedzie się. Większość programów pocztowych ma opcję autoryzacji serwera SMTP. Aby wysłać wiadomość za ich pośrednictwem należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy i podać nazwę i hasło swojego konta. Poniżej przedstawiono jak skonfigurować program pocztowy takie Outlook Express.

### Outlook Express:


1. Po uruchomieniu **Outlook Express** proszę w górnym menu wybrać **Narzędzia >> Konta...**




2. W oknie **Konta internetowe** proszę wybrać **Dodaj** i kliknąć w **Poczta ....**



3. W oknie **kreator połączeń internetowych** w polu **Nazwa wyświetlana** wpisz swoje imię i nazwisko. Następnie kliknij **"Dalej"**.




4. W polu **Adres e-mail:** proszę wpisać Twój adres e-mail. Następnie kliknij na "**Dalej**".




The screenshot shows a window titled "Kreator połączeń internetowych" with a close button in the top right corner. The main heading is "Internetowy adres e-mail". Below the heading is a text box containing "mk@pwr.wroc.pl". To the left of the text box is the label "Adres e-mail:". Below the text box is the text "Na przykład: osoba@microsoft.com". At the bottom of the window are three buttons: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".

5. Wpisz proszę nazwy serwerów **poczty przychodzącej i wychodzącej**



The screenshot shows a window titled "Kreator połączeń internetowych" with a close button in the top right corner. The main heading is "Nazwy serwerów e-mail". Below the heading is a dropdown menu with "IMAP" selected. Below the dropdown menu is a text box containing "mail.pwr.wroc.pl". To the left of the text box is the label "Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):". Below the text box is the text "Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail.". Below the text is another text box containing "mail.pwr.wroc.pl". To the left of the text box is the label "Serwer poczty wychodzącej (SMTP):". At the bottom of the window are three buttons: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".

## 6. Logowanie do poczty internetowej.



**Kreator połączeń internetowych**

**Logowanie do poczty internetowej**

Wpisz nazwę konta oraz hasło podane przez Twój usługodawcę internetowego.

Nazwa konta:

Hasło:


Zapamiętaj hasło

Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole „Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”.


Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

< Wstecz    Dalej >    Anuluj

7. W celu zapisania dotychczasowej konfiguracji kliknij **Zakończ**.




8. Następnie w karcie **Konta internetowe** zaznacz konto i kliknij **Właściwości**.



Właściwości: mail.pwr.wroc.pl

Ogólne | Serwery | Połączenie | Zabezpieczenia | Zaawansowane | IMAP

Konto e-mail

 Wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów. Na przykład: „Praca” lub „Serwer poczty Microsoft”.

mail.pwr.wroc.pl

Informacje o użytkowniku

Nazwa: MK

Organizacja:

Adres e-mail: mk@pwr.wroc.pl

Adres zwrotny:

Uwzględnij to konto przy odbieraniu poczty i synchronizacji

OK Anuluj Zastosuj

9.. Wybierz zakładkę **Serwery** i sprawdź czy jest zaznaczona opcja **Serwer wymaga uwierzytelnienia**, jeśli nie należy ją zaznaczyć. W celu zapisania zmian kliknij **OK**.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Właściwości: mail.pwr.wroc.pl". It has several tabs: "Ogólne", "Serwery", "Połączenie", "Zabezpieczenia", "Zaawansowane", and "IMAP". The "Serwery" tab is selected. The dialog is divided into sections for incoming and outgoing mail servers. In the "Serwer poczty wychodzącej" section, the checkbox "Serwer wymaga uwierzytelnienia" is checked. Other fields include "Nazwa konta" (mk), "Hasło" (empty), and "Zapamiętaj hasło" (unchecked). Buttons for "OK", "Anuluj", "Zastosuj", and "Ustawienia..." are visible at the bottom.

Właściwości: mail.pwr.wroc.pl

Ogólne Serwery Połączenie Zabezpieczenia Zaawansowane IMAP

Informacje o serwerze

Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: IMAP

Poczta przychodząca (IMAP): mail.pwr.wroc.pl

Poczta wychodząca (SMTP): mail.pwr.wroc.pl

Serwer poczty przychodzącej

Nazwa konta: mk

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła


Serwer poczty wychodzącej

Serwer wymaga uwierzytelnienia

Ustawienia...

OK Anuluj Zastosuj


10. Wybierz zakładkę **Zaawansowane** i sprawdź czy masz poprawnie wpisany port poczty wychodzącej(SMTP): **587** lub **465** (dla użytkowników tpsa)






# Instrukcja konfiguracji klienta poczty Outlook 2010

## 1. Uruchamiamy Outlook 2010, DALEJ >



## 2. wybieramy Dodaj konto żeby skonfigurować konto e-mail, DALEJ >



3. zaznaczamy **Ręcznie konfiguruj...., DALEJ >**

**Dodaj nowe konto** [X]

**Automatyczne konfigurowanie konta**  
Nawiąż połączenia z innymi typami serwerów.

**Konto e-mail**

Imię i nazwisko:   
Przykład: Aneta Olecka

Adres e-mail:   
Przykład: aneta@contoso.com


Hasło:   
Wpisz ponownie hasło:   
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.

**Obsługa wiadomości SMS**

**Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów**

< Wstecz Dalej > Anuluj

4. zaznaczamy [Internetowa poczta e-mail DALEJ >](#)



5. podajemy nazwę serwera: [mail.pwr.wroc.pl](mailto:mail.pwr.wroc.pl) oraz [adres pocztowy](#), wybieramy [Więcej ustawień...](#),

**Dodaj nowe konto** [X]

**Ustawienia internetowej poczty e-mail**  
Wszystkie te ustawienia są wymagane, aby konto e-mail działało.

**Informacje o użytkowniku**

Imię i nazwisko: [Mk]  
Adres e-mail: [mk@pwr.wroc.pl]

**Informacje o serwerze**

Typ konta: [IMAP]  
Serwer poczty przychodzącej: [mail.pwr.wroc.pl]  
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): [mail.pwr.wroc.pl]

**Informacje o logowaniu**

Nazwa użytkownika: [mk]  
Hasło: [\*\*\*\*\*]  
 Zapamiętaj hasło  
 Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

**Testowanie ustawień konta**

Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetestowanie konta przez kliknięcie przycisku poniżej (wymagane połączenie sieciowe).

[Testuj ustawienia konta ...]

Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej

[Więcej ustawień ...]

[< Wstecz] [Dalej >] [Anuluj]

6. wypełniamy i zaznaczamy poniższe ustawienia, zatwierdzamy **OK**,

**Ustawienia internetowej poczty e-mail**

Ogólne | Elementy wysłane | Elementy usunięte

Serwer wychodzący | Połączenie | Zaawansowane

Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania:

Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Zaloguj używając

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

OK Anuluj

**Testowanie ustawień konta**

Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij przycisk Zamknij, aby kontynuować.


Zatrzymaj

Zamknij

Zadania | Błędy

Zadania	Stan
<input checked="" type="checkbox"/> Zaloguj się do serwera poczty przychodzącej...	Wykonane
<input checked="" type="checkbox"/> Wyślij testową wiadomość e-mail	Wykonane

7. pojawia się okienko zakończenia konfiguracji poczty w MS Outlooku 2010, **ZAKOŃCZ**.



## 1. Instrukcja konfiguracji poczty dla klienta pocztowego Thunderbird

**UWAGA:** Instrukcja konfiguracji została przeprowadzona na koncie testowym


1. Uruchamiamy program Thunderbird, w menu przechodzimy do Narzędzia > Konfiguracja kont... > Operacje > Dodaj konto pocztowe...



2. wpisujemy Imię Nazwisko, adres pocztowy oraz hasło do domeny [mail.pwr.wroc.pl](mailto:mail.pwr.wroc.pl),  
[Kontynuuj >](#)

3. wpisujemy poniższe ustawienia, następnie [Utwórz konto >](#)

4. po utworzeniu konta edytujemy pole „Poczta wychodząca”, gdzie sprawdzamy „Port” oraz „Bezpieczeństwo połączenia”



Program Thunderbird nie umożliwia synchronizacji kalendarzy, zadań oraz kontaktów z MS Exchange.